# CATALOGO OUTDOOR





L'AZIENDA pag. 5

ECLETTICA pag. 7



QZEBO pag. 17



ALBATRO pag. 29



3FACILE pag. 41



KUBE pag. 53



ONDA pag. 65



VELA pag. 77



VELORA pag. 89



VELART pag. 99



APPENDICE TECNICA pag. 110



# **VISION**

Vediamo un orientamento specifico ed esponenziale nella nostra offerta di prodotti con una chiara impronta ecologica orientata ad uno stile di vita nuovo, dove l'outdoor rappresenta il contatto con la natura, dove i confini si compongono e si smaterializzano. I nostri sistemi dotati di fonti di energia rinnovabile sono la risposta coerente alla necessità di preservare, rispettare e mantenere inalterato ciò che condividiamo con i viventi.

# **MISSION**

Da oltre trent'anni siamo portatori di una narrazione che ha radici secolari legata fortemente alla terra e ai suoi frutti. La nostra mission non vuole tradire lo spirito del coltivare, dissodare, concimare, irrigare e raccogliere. Fedeli al nostro modello, coltiviamo rapporti umani e diamo alla luce prodotti assecondando i tempi necessari alla maturazione e alla raccolta così come avviene in natura. Questo nostro operare ci ha permesso di generare un design capace di cogliere le evoluzioni del mercato contemporaneo e di consolidare un'etica aziendale condivisa che conviene, crea valore e distribuisce opportunità.

L'AZIENDA

# ECLETTICA



# PERGOLA ISOTERMICA

# **ECLETTICA**




Eclettica è una pergola con controsoffitto dotato di membrana e pannelli adatti alla gestione della riflessione delle onde sonore emesse sulle pareti. Il tetto è predisposto per l'applicazione di pannelli fotovoltaici che producono energia da fonti rinnovabili. Eclettica armonizza in una nuova sintesi apporti tecnologici diversi per rispondere ad una crescente sensibilità "green" unita alla ricerca di un comfort ambientale, acustico, termico e visivo che appaga tutti i sensi. Le linee sobrie, rigorose ed essenziali segnano il progetto: Eclettica si affaccia al futuro suggellando l'incontro tra ogni comunità e la natura, traendo preziosa energia rinnovabile e ispirazione per momenti di profondo relax. La gamma a tinte calde e la finitura matt a polveri epossidiche termoindurenti trattate a forno aumentano la qualità del prodotto e la resistenza all'usura del tempo, donando ad Eclettica un aspetto più accogliente, in armonia con gli elementi naturali. La struttura può essere completata con l'installazione di numerosi accessori come le chiusure perimetrali scorrevoli con membrane in PVC o in vetro, tendaggi decorativi, frangivento telescopici in vetro.



10











TIPOLOGIA

Pergola isotermica con copertura fissa

# MATERIALI

AlluminioTelo in PVC

# VERSIONI STRUTTURA

Autoportante / AddossataConfigurazione modulare

### COLORI DELLA STRUTTURA

Finitura liscia

Grigio marezzato

Finitura opaca ruvida

Bianco Opaco

Tortora Opaco

Testa di moro Opaco

COLORI E MATERIALI DEL SOTTOTETTO

Bianco 096-8102

Soltis 96

Champagne 096-1103

Grigio 096-2171

Tortora 096-2135

- altre colorazioni su richiesta


- finitura liscia o opaca ruvida e colorazioni RAL su richiesta


14


**CLIENTE**System Sun Morello


15


# **DIMENSIONI STRUTTURA**











А	В	H1	нтот
	200	240	266
	300	300	326
	250	240	266
	350	300	326
200	400	240	266
300	400	300	326
	450	240	266
	450	300	326
	500	240	266
	500	300	326
	300	240	266
		300	326
	250	240	266
	350	300	326
250	400	240	266
350	400	300	326
	450	240	266
	450	300	326
	F00	240	266
	500	300	326

Α	В	H1	нтот
	200	240	266
	300	300	326
	350	240	266
	350	300	326
400	400	240	266
400	400	300	326
	450	240	266
	450	300	326
	500	240	266
		300	326
	300	240	266
	300	300	326
	350	240	266
	350	300	326
450	400	240	266
450	400	300	326
	450	240	266
	450	300	326
	500	240	266
	500	300	326

Α	В	H1	нтот
	200	240	266
	300	300	326
	250	240	266
	350	300	326
500	400	240	266
500	400	300	326
	450	240	266
	450	300	326
	500	240	266
		300	326
	300	240	266
	300	300	326
	350	240	266
	330	300	326
FF0	400	240	266
550	400	300	326
	450	240	266
	450	300	326
	F00	240	266
	500	300	326

# QZEBO

**ECLETTICA - DIMENSIONI** 



GAZEBO MODERNO DI DESIGN

# QZEBO



Qzebo è il gazebo moderno unico al mondo. Ha modificato lo stereotipo del gazebo, ridimensionado il tetto a iperbole, dove emerge la punta o la cupola: Qzebo con il suo tetto quasi lineare rappresenta il nuovo mai visto. Qzebo è una nuova interpretazione, che si stacca dalla tradizione e sancisce la rottura con l'archetipo tradizionale. Risponde ad una domanda specifica che giunge sempre più forte dal mercato: esiste un gazebo innovativo? L'unica risposta coerente oggi è Qzebo. La gamma a tinte calde e la finitura matt a polveri epossidiche termoindurenti trattate a forno aumenta significativamente la resistenza all'usura del tempo, un prodotto dall'aspetto accogliente, che armonizza con gli spazi esterni e la natura. La struttura può essere completata con l'installazione di numerosi accessori come le chiusure perimetrali scorrevoli in PVC o in vetro, le tende a caduta, i tendaggi decorativi e i frangivento telescopici in vetro. Per ottimizzare il comfort interno sono disponibili il riscaldamento a infrarossi e l'illuminazione perimetrale a luci LED.

**LOCATION** Ristorante alla Corte, Trento, Italia

**CLIENTE** Rapid S.r.l.

**ANNO** 2020








Oltre un secolo fa, Mies van der Rohe plasmò il concetto "Less is more", letteralmente "Meno è di più", inventando un linguaggio architettonico e progettuale minimalista che a distanza di cent'anni è ancora un punto di riferimento riconoscibile e insuperato. Questa visione del design fonda le sue basi sull'idea che la forma di un edificio, di un oggetto o di un abito non deve essere il fine della progettazione ma, piuttosto, il risultato di un processo volto a dare una risposta semplice ad un bisogno complesso. In poche parole, la forma segue la funzione, non il contrario. È da questa riflessione che nasce Qzebo: la perfetta unione tra semplicità e funzionalità. In Qzebo è racchiuso tutto quello che serve per fare un gazebo. Nulla di più, nulla di meno.











### TIPOLOGIA

Gazebo moderno di design per outdoor

### MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC

#### ANCORAGGIO A TERRA

 Piedi esterni a vista o a scomparsa

#### VERSIONI STRUTTURA

- Autoportante
- Quadrata / Rettangolare

# COLORI DELLA STRUTTURA

Bianco / RAL 9010 Tortora

Testa di moro

Grigio marezzato

- Bianco Champagne

COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA

- Precontraint 502 Satin Precontraint 602 Lucido
- Precontraint 702-S2 Oscurante


27

- finitura liscia o opaca ruvida colorazioni RAL su richiesta
- altre colorazioni su richiesta

Grigio Tortora

26 QZEBO - DETTAGLI TECNICI


# STRUTTURA QUADRATA





Α	В	H1	Htot	AREA	
200	300	250	300		
300	0 300	300 300	300	350	9
400	400	250	312	16	
400		300	362	10	
F00	F00 F00		324	25	
500	500	300	374	25	

# STRUTTURA RETTANGOLARE






Α	В	H1	Htot	AREA
200	400	250	308	42
300	400	300	358	12
200	500	250	314	15
300		300	364	15
400	F00	250	319	20
400	500	300	369	20

# ALBATRO

28 QZEBO - DIMENSIONI 29



PERGOLATO DI DESIGN

# **ALBATRO**



Questo modello è dedicato a chi ama la libertà. Il suo nome è ispirato all'Albatro, simbolo boudleriano dell'eterna fedeltà alla propria identità e della capacità di saper vedere oltre. Leggero, sospeso, privo di colonne angolari: Albatro è teso verso lo spazio aperto. Un pergolato di design dalla copertura scorrevole a sbalzo su quattro montanti centrali da ancorare ad una fondazione oppure da fissare a basi di appoggio in cemento armato. Albatro permette l'installazione di frangivento telescopici in vetro, soluzione ideale per migliorare il comfort, soprattutto quando Albatro è utilizzato come dehor.

**EVENTO**Fuorisalone IN-OUT
"Wellbeing in Outdoor"


**LOCATION**City Life District, Milano, Italia

**ANNO** 2018






Albatro è uno dei progetti più poetici e ambiziosi della linea Pergole & Vele Giulio Barbieri. Il design di questa struttura fonda le sue basi sulla profonda ricerca di un rapporto tra funzionalità ed estetica. Albatro rappresenta appieno il senso di libertà e la capacità di sollevarsi da terra per volare in alto: con estrema leggerezza e armonia, riesce ad integrarsi a qualsiasi ambientazione, anche al tessuto urbano, aggiungendo una nota di modernità senza creare contrasti con l'ambiente circostante.











# TIPOLOGIA

Pergolato di design con copertura scorrevole

### MATERIALI

 Alluminio Telo in PVC

# ANCORAGGIO A TERRA

- Piedi esterni a vista
- Piedi interni a scomparsa Zavorre in cemento

### **VERSIONI STRUTTURA**

Autoportante / Addossata

# COLORI DELLA STRUTTURA

Bianco

Testa di moro

Tortora

Grigio marezzato

- finitura liscia o opaca ruvida - colorazioni RAL su richiesta

# COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA

- Bianco Champagne


- altre colorazioni su richiesta


- Soltis 96 Soltis W96
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Oscurante

39

38 ALBATRO - DETTAGLI TECNICI

# STRUTTURA AUTOPORTANTE







Α	В	H1	Htot	AREA
	300	250	296	15
500	400	250	296	20
	500	250	296	25
600	300	250	296	18
	400	250	296	24
	500	250	296	30

\*C indica l'ingombro frontale con piastre: B + 28 cm

# STRUTTURA ADDOSSATA





\*C indica l'ingombro frontale con piastre: B + 28 cm

La struttura addossata ha un solo montante

Α	В	H1	Htot	AREA
	300	250	296	15
500	400	250	296	20
	500	250	296	25
600	300	250	296	18
	400	250	296	24
	500	250	296	30

# 3FACILE

40 ALBATRO - DIMENSIONI 4



PERGOLA ADDOSSATA A MURO

# 3FACILE



3Facile è una pergola addossata con copertura fissa in telo PVC. 3Facile ripropone la forma tradizionale delle verande in legno offrendo in più la resistenza e la durevolezza dell'alluminio e del telo PVC per dare vita ad un ambiente in cui poter trascorrere piacevoli momenti anche durante le stagioni intermedie. La gamma a tinte calde e la finitura matt a polveri epossidiche termoindurenti trattate a forno aumentano la qualità del prodotto e la resistenza all'usura del tempo, donando a 3Facile un aspetto più accogliente, in armonia con gli elementi naturali. La struttura può essere completata con l'installazione di numerosi accessori come le chiusure perimetrali scorrevoli in PVC o in vetro, le tende a caduta, i tendaggi decorativi e i frangivento telescopici in vetro.



3FACILE - GALLERY



Abbiamo voluto creare un confine tra il living e l'outdoor creando un prodotto che descrivesse un confine osmotico nel verde, da vivere tutto l'anno, una veranda o un moderno giardino invernale. Con 3Facile è possibile creare uno spazio flessibile e permeabile, dove il costrutto rappresenta la vera fusione con la natura, recuperando i valori intrinsechi degli spazi collettivi di aggregazione.











# TIPOLOGIA

Veranda in alluminio

### MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC

### ANCORAGGIO A TERRA

- Piedi esterni a vista
- Piedi interni a scomparsa

COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA

### **VERSIONI STRUTTURA**

- Addossata
- Addossata rinforzata

### COLORI DELLA STRUTTURA

Bianco

Testa di moro

Tortora

Grigio marezzato

Bianco Champagne • Soltis 96

Precontraint 402

Precontraint 602 Oscurante


51

- finitura liscia o opaca ruvida - colorazioni RAL su richiesta

- altre colorazioni su richiesta

50 3FACILE - DETTAGLI TECNICI

# STRUTTURA CON 2 MONTANTI






\*Varia a seconda di A e dell'inclinazione della copertura

\*\*B indica la larghezza della copertura

Α		B **		H1	Htot
300	300	400	500	250	*
350	300	400	500	250	*
400	300	400	500	250	*
450	300	400	500	250	*
500	300	400	500	250	*

# STRUTTURA CON 3 MONTANTI






\*Varia a seconda di A e dell'inclinazione della copertura

\*\*B indica la larghezza della copertura

Α		B **						Htot
300	500	600	700	800	900	1000	250	*
350	500	600	700	800	900	1000	250	*
400	500	600	700	800	900	1000	250	*
450	500	600	700	800	900	1000	250	*
500	500	600	700	800	900	1000	250	*

# **STRUTTURA CON 4 MONTANTI**





\*Varia a seconda di A e dell'inclinazione della copertura

\*\*B indica la larghezza della copertura

Α	B **			H1	Htot
300	1000	1100	1200	250	*
350	1000	1100	1200	250	*
400	1000	1100	1200	250	*
450	1000	1100	1200	250	*
500	1000	1100	1200	250	*

KUBE

52 **3FACILE - DIMENSIONI** 5



PERGOLA CON TELI INTRECCIATI

# KUBE



Kube può essere definito come l'incontro tra il design contemporaneo e l'archetipo della casa, la semplicità di un capanno costruito con elementi intrecciati, riprendendo la teoria delle frasche vegetali che rappresentano il più naturale dei sistemi ombreggianti. La struttura è dunque quella di un pergolato attraversato da teli in membrana in PVC, il cui movimento alternato spezza la monotonia delle superfici, concedendo la vista di piccoli squarci di cielo. La struttura può essere completata con l'installazione di numerosi accessori come le tende a caduta, i tendaggi decorativi e i frangivento telescopici in vetro. La notte non può che esaltare la bellezza di Kube, nel momento in cui si accendono le luci LED integrate alle travi perimetrali, creando un'atmosfera intima e accogliente.

**EVENTO**Azimuth Festival

LOCATION Al`Ulá, Arabia Saudita

CLIENTE Arena Middle East & Asia

**ANNO** 2020





**EVENTO** 

Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference

LOCATION


National Exhibition Centre

CLIENTE


Arena MIddle East & Asia

ANNO 2019

Kube rappresenta un esercizio stilistico tipico del design strategico. Abbiamo voluto progettare cogliendo lampi di vita di carattere percettivo e ambientale. La varietà formale e dimensionale di Kube si esprime attraverso l'eterogeneità delle altezze e delle volumetrie modulari. Una caratterisitica identitaria che diventa occasione di riqualificazione urbana e residenziale. L'intento è quello di legare parti del costruito dove esiste o del contesto botanico alla Pergola che diventa, quindi, l'elemento unificante dello spazio. Kube armonizza relazioni qualificanti con ogni tipo di contesto, apre ad una visione panoramica dello spazio generando una moltiplicazione dei modi di percepire il bello armonico.



60









### TIPOLOGIA

Pergola ombreggiante con teli in PVC intrecciati

#### MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC
- Piedi esterni a vista Piedi interni a scomparsa
  - Piedi per sabbia

ANCORAGGIO A TERRA

#### **VERSIONI STRUTTURA**

- Autoportante / Addossata
- Quadrata / Rettangolare
- Configurazione modulare
- Kube 90 / Kube 120

# **COLORI DELLA STRUTTURA**

Bianco

Testa di moro

- finitura liscia o opaca ruvida - colorazioni RAL su richiesta

Grigio marezzato

Bianco Champagne


- altre colorazioni su richiesta


# COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA

- Soltis 96
- Soltis W96
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Oscurante

62 KUBE - DETTAGLI TECNICI 63

# **KUBE 90**






Α	В	H1	Htot	Area
300	300	240	250	9
400	400	240	250	16












Α	В	Н1	Htot	Area
400	300	240	250	12


# **KUBE 120**













Α	В	H1	Htot	Area
300	400	240	252	12
300	500	240	252	15
400	500	240	252	20







500	300	240	252	15
500	400	240	252	20
600	300	240	252	18
600	400	240	252	24
600	500	240	252	30

Configurazioni con moduli aggiuntivi per il modello Kube 120









# ONDA

64 KUBE - DIMENSIONI 6



PERGOLA CON TELO LASCO

# ONDA



Onda è una pergola autoportante o addossata con copertura scorrevole in telo PVC ad azionamento manuale. Il design abbraccia l'estetica della semplicità in ogni dettaglio: il risultato è una pergola contemporanea in grado di adottare pareti con aperture perimetrali. Onda rappresenta il collante tra il paesaggio e l'architettura fissando una relazione intensa e stabile tra gli spazi interni ed esterni, offrendo un piacevole luogo da dedicare al comfort e al relax. La gamma a tinte calde e la finitura matt a polveri epossidiche termoindurenti trattate a forno aumentano la qualità del prodotto e la resistenza all'usura del tempo, donando a Onda un aspetto più accogliente, in armonia con gli elementi naturali. La struttura può essere completata con l'installazione di numerosi accessori come le chiusure perimetrali scorrevoli in PVC o in vetro, le tende a caduta, il kit di luci LED, i tendaggi decorativi e i frangivento telescopici in vetro.

LOCATION Pantarei pool garden Diano Marina (Imperia), Italia


**CLIENTE**Mercanti d'oltremare S.r.l.

**ANNO** 2022






Onda rappresenta la perfetta simbiosi tra elementi strutturali e spazi outdoor. La copertura a falde realizzata con una membrana in PVC si può espandere seguendo una modularità senza limiti spaziali. Il pensiero progettuale ha gestito la complessità riconducendola alla semplificazione dell'intero sistema. Onda è un oggetto prefettamente gestibile in utenza con semplicità intuitiva. La ricercatezza dei volumi, dei materiali e dei cromatismi si fonde in forme nuove, inedite, minimali, accanto alle quali ogni stile architettonico assorbe l'impronta inconfondibile senza tempo di Onda, rendendo impercettibili i volumi e gli elementi strutturali, promuovendo la semplicità percepita e assorbendo un design complesso ed evoluto.



72









#### TIPOLOGIA

Pergola contemporanea con copertura scorrevole

#### MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC

#### ANCORAGGIO A TERRA

- Piedi esterni a vista
- Piedi interni a scomparsa
- Piedi per sabbia

#### VERSIONI STRUTTURA

- Autoportante / Addossata
- Quadrata / RettangolareConfigurazione modulare
- Onda 90 / \*Onda 90 waterproof / Onda 120

#### COLORI DELLA STRUTTURA

Bianco

Testa di moro







- finitura liscia o opaca ruvida - colorazioni RAL su richiesta

#### COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA

Bianco Champagne





- altre colorazioni su richiesta
- Soltis 96
- Soltis W96
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Oscurante

75

74 ONDA - DETTAGLI TECNICI


#### **ONDA 90**







Α	В	H1	Htot	Area
300	300	240	250	9
400	400	240	250	16














Α	В	H1	Htot	Area
400	300	240	250	12

### **ONDA 120**














Α	B H1		Htot	Area		
300	400	240	252	12		
300	500	240	252	15		
400	500	240	252	20		




Α	В	H1	Htot	Are
400	300	240	252	12
500	300	240	252	15
500	400	240	252	20
600	300	240	252	18
600	400	240	252	24

600 500 240 252 30

Configurazioni con moduli aggiuntivi solo per il modello Onda 120











# VELA

76 ONDA - DIMENSIONI



PERGOLA CON VELA OMBREGGIANTE

# **VELA**



Vela è una pergola con doppia vela ombreggiante avvolgibile ad azionamento manuale che unisce la forma rigorosa del cubo a quella estremamente libera e dinamica di una vela marina, generando un prodotto capace di dialogare perfettamente con ogni sovrapposizione architettonica senza contaminare gli spazi. Disegna soluzioni che avvicinano il limite, una fenditura che segna l'attraversamento, la transizione e l'abbandono più intimo alla meditazione. La gamma a tinte calde e la finitura matt a polveri epossidiche termoindurenti trattate a forno aumentano la qualità del prodotto e la resistenza all'usura del tempo, donando a Vela un aspetto più accogliente, in armonia con gli elementi naturali. La struttura può essere completata con l'installazione di numerosi accessori come le tende a caduta, i tendaggi decorativi e i frangivento telescopici in vetro.

**LOCATION** Porto Cervo, Italia

**CLIENTE**Claudio Rotunno Events Designer

**ANNO** 2018






**LOCATION** Dubai, Emirati Arabi **CLIENTE** Arena Middle East & Asia **ANNO** 2019



L'insieme progettuale di Vela trae spunto dalla gestione del vento, raccordando le membrane tecniche ombreggianti alla fruizione ombreggiante. La vera sfida è rendere compatibile il sistema a vocazione marina alle facciate, agli edifici stilisticamente eterogenei. Vela rappresenta un scommessa vinta, qualificante e dalla semplice fruibilità, espandendo con equilibrio le possibilità di intervento e adeguamento degi spazi outdoor.











#### **TIPOLOGIA**

Pergola con vela ombreggiante

#### MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC

#### ANCORAGGIO A TERRA

- Piedi esterni a vista
- Piedi interni a scomparsa
- Piedi per sabbia

#### **VERSIONI STRUTTURA**

- Autoportante
- Vela 90 / Vela 120

#### COLORI DELLA STRUTTURA

Bianco

Testa di moro

Tortora

Grigio marezzato Grigio Tortora

Bianco Champagne

Soltis 96

COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA

Soltis W96

Precontraint 402

Precontraint 602 Oscurante


87

- finitura liscia o opaca ruvida - colorazioni RAL su richiesta

- altre colorazioni su richiesta

86 VELA - DETTAGLI TECNICI


# VELA 90





Α	В	H1	Htot	Area
300	300	240	297	9
400	400	240	314	16

# **VELA 120**





Α	В	H1	Htot	Area		
300	300	240	287	9		
400	400	240	304	16		
500	500	240	321	25		

# VELORA

88 VELA - DIMENSIONI 8




VELA OMBREGGIANTE MINIMAL

# VELORA




Velora è una vela ombreggiante dedicata a chi ama il design ispirato alla nautica: i winch e gli stopper utilizzati per l'avvolgimento manuale delle due vele triangolari e i montanti inclinati in alluminio di sezione ellittica donano alla struttura la dinamicità e il fascino hi-tech di una barca a vela. Velora è dotata di un rullo centrale con un sistema di avvolgimento assistito a molla, che agevola l'apertura e la chiusura manuale delle vele. La struttura può essere installata ovunque in poco tempo anche senza la predisposizione di una fondazione, attraverso un'elegante zavorra funzionale in graniglia di pietra bianca. Velora permette l'installazione di frangivento telescopici in vetro per creare un'area protetta in cui apprezzare il proprio spazio esterno.

91



Velora, un progetto in bilico tra arte e scienza, al confine tra invenzione e memoria. Velora ha il coraggio della modernità e la prudenza della tradizione, crea emozione che nasce dal processo circolare del progetto messo su carta, provato, ripensato, che ritorna sempre all'idea originale. Velora abita la frontiera escludendo i confini, mescolando stili e discipline, un'inclusione di similitudini, senza modificare il territorio, ma piuttosto fondendosi con esso, rendendolo accogliente e piacevole.











#### TIPOLOGIA

Vela ombreggiante da giardino

#### MATERIALI

 Alluminio • Telo in Dacron

Grigio marezzato

#### ANCORAGGIO A TERRA

Piastra saldata

#### VERSIONI STRUTTURA

Con rullo

COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA

• Sistema di tensionamento fissato a parete

#### COLORI DEI MONTANTI

Bianco/ RAL 9010

Testa di moro





Dacron

97


Anodizzato argento

- finitura liscia o opaca ruvida - colorazioni RAL su richiesta

- altre colorazioni su richiesta

96 VELORA - DETTAGLI TECNICI


# STRUTTURA QUADRATA






Α	В	H1	H2	Htot	Area
400	400	286	250	300	16
450	450	286	250	300	20,3
500	500	286	250	300	25

# STRUTTURA ROMBOIDALE





Α	В	H1	H2	Htot	Area
400	600	286	250	300	12
400	800	286	250	300	16
500	800	286	250	300	20
500	1000	286	250	300	25
600	800	286	250	300	24
600	1000	286	250	300	30


# VELART

VELORA - DIMENSIONI



VELA TRIANGOLARE OMBREGGIANTE

# VELART



Velart è una vela addossata che valorizza gli spazi con la propria forma dinamica, prediligendo il giardino residenziale e gli spazi Horeca. Il design è ispirato alla nautica: il montante inclinato in acciaio inox, il winch e lo stopper utilizzati per l'avvolgimento manuale della vela evocano la tecnica e le robustezza tipica delle rande presenti nelle barche a vela, ispirando il fascino discreto e persuasivo del mare. Velart è dotata di sistema di avvolgimento assistito a molla che ne agevola la chiusura e l'apertura manuale. Il montante può essere ancorato a terra anche senza la predisposizione di una fondazione, attraverso un'elegante zavorra funzionale in graniglia di pietra bianca.

LOCATION


Abitazione privata



Velart è un sistema ombreggiante che rappresenta il perfetto equilibrio stilistico orientato al contemporaneo come al futuro, non pensando unicamente alle resistenza strutturale ma all'adeguatezza stilistica d'insieme. Velart avvolge le cose e gli spazi immaterialmente: un progetto che genera, crea intimità fra gli utilizzatori, non escludendo la relazione con la natura, la città e la gente.



**VELART - GALLERY** 105









#### TIPOLOGIA

Vela ombreggiante da giardino

#### MATERIALI

- Alluminio Acciaio Inox
- Telo in Dacron

#### ANCORAGGIO A TERRA

Piastra saldata

#### **VERSIONI STRUTTURA**

 Sistema di tensionamento fissato a parete

#### COLORI DEI MONTANTI



Acciaio Inox AISI 316 satinato

- finitura liscia o opaca ruvida

#### COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA


Bianco Beige


Dacron

- altre colorazioni su richiesta

VELART - DETTAGLI TECNICI 107

# STRUTTURA TRIANGOLARE





Α	В	H1	H2	Area	
300	300	286	250	4,5	
350	300	286	286 250		
400	300	286	286 250		
400	400	286	250	8	
500	400	286	250	10	
500	500	286	250	12,5	
600	500	286	250	15	
600	600	286	250	18	

VELART - DIMENSIONI 10


# **APPENDICE TECNICA - OPTIONALS**

## ONDA UP

copertura per pergolati







Α	A 300						400			500				600						
В	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500

#### COLORI DELLA STRUTTURA

○ Bianco Tortora

Testa di moro Grigio marezzato

- finitura liscia o opaca ruvida - colorazioni RAL su richiesta

### COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA

- Bianco Champagne Soltis 96
  - Soltis W96
  - Precontraint 402
  - Precontraint 602 Oscurante
- altre colorazioni su richiesta

#### COMPATIBILE CON:


Strutture preesistenti non prodotte da Giulio Barbieri S.r.l.


## HORIZON

pavimentazione in legno









#### STRUTTURA QUADRATA

Α	300	400	500
В	300	400	500

#### STRUTTURA RETTANGOLARE

Α	300	400 300		500	400	500	
В	400	300	500	300	500	400	

#### COLORI DELLA STRUTTURA

Bianco/ Ral 9010

Testa di moro

Anodizzato argento

- finitura liscia o opaca ruvida - colorazioni RAL su richiesta

Tor

Grigio marezzato

Legno di abete rosso

COLORI E MATERIALI PAVIMENTO

### VERSIONI STRUTTURA

- Flottante indipendente
  - Flottante completa
     di supporti per il
     fissaggio delle
     strutture

111

#### COMPATIBILE CON:

Qzebo, Kube 90, Kube 120, Onda 90, Onda 120, Vela 90, Vela 120

110 APPENDICE TECNICA - OPTIONALS


# PARETE IN PVC

apertura laterale





#### **VERSIONI PARETE**



COMPATIBILE CON:

Qzebo, 3Facile, Kube 90, Kube 120, Onda 90, Onda 120, Vela 90, Vela 120

# PARETE IN PVC


apertura centrale





113

#### VERSIONI PARETE



#### COMPATIBILE CON:

Qzebo, Kube 90, Kube 120, Onda 90, Onda 120, Vela 90, Vela 120

# PARETE IN PVC

chiusura a zip saliscendi









#### COLORI DELLA STRUTTURA

Bianco opaco

Tortora opaco

Testa di moro opaco

Grigio marezzato

#### TIPOLOGIA DI PVC

- Crsistalplus 500
- Soltis W96
- Precontraint 502

**COMPATIBILE CON:** Eclettica, Qzebo, 3Facile

# **TENDA VOK**

chiusura avvolgibile saliscendi





115





#### COLORI DELLA STRUTTURA

Bianco opaco

Tortora opaco

Testa di moro opaco Grigio marezzato

#### COLORI DELLA TENDA VOK

Bianco Champagne

Grigio Tortora

#### COMPATIBILE CON:

Eclettica, Qzebo, 3Facile, Kube 90, Kube 120, Onda 90, Onda 120, Vela 90, Vela 120

## SCORREVOLI IN VETRO

parete scorrevole con ante in vetro











#### COLORI STANDARD DEI PROFILI

Bianco RAL 9010

Marrone RAL 8017

Sabbia RAL 1019

Antracite DR 703

COMPATIBILE CON: Eclettica, Qzebo, 3Facile


# PARETE IN VETRO

frangivento saliscendi





117





#### COLORI DELLA STRUTTURA

Bianco

Ral 9006

RAL 9011 Matt

#### COMPATIBILE CON:


Qzebo, 3Facile, Albatro, Kube 90, Kube 120, Onda 90, Onda 120, Velora, Velart, Vela 90. Vela 120

## PARETE DECORATIVA

tendaggio con apertura centrale







#### COLORI DELLE TENDE

Bianco

Champagne

Tortora

118

COMPATIBILE CON:
Qzebo, Kube 90, Kube 120, Onda 90, Onda 120, Vela 90, Vela 120

# ILLUMINAZIONE

strip LED

# RISCALDAMENTO

radiatore a raggi infrarossi





\_\_\_\_\_



#### COLORI DEL LED

Bianco

RGB

COMPATIBILE CON: Qzebo, Kube 120, Onda 120 **COMPATIBILE CON:** Qzebo, 3Facile

119

**ANCORAGGIO** 

zavorra in cemento


**ANCORAGGIO** 

zavorra in graniglia di pietra bianca









COMPATIBILE CON:

Velora, Velart

# **ANCORAGGIO**

fioriera in cemento



grondaia







COMPATIBILE CON: Qzebo, Kube 90, Kube 120, Onda 90, Onda 120, Vela 90, Vela 120 COMPATIBILE CON: Qzebo, 3Facile

COMPATIBILE CON: Qzebo, Kube 90, Kube 120, Onda 90, Onda 120, Vela 90, Vela 120

**APPENDICE TECNICA - OPTIONALS** 

APPENDICE TECNICA - OPTIONALS

# **COLORI STANDARD TELI DI COPERTURA**

	Soltis 96	Soltis W96	Precontraint 402	Precontraint 502 Satin
Bianco	096-8102	W96-8102	402N8104	52S-8102
Champagne	096-1103	W96-1103	402N8341	52S-8341
Tortora	096-2135	/	/	/
Grigio	069-2171	W96-2171	402N1072	52S-2171

		Precontraint 602 (oscurante opaco)	Precontraint 702-S (oscurante lucido)	Dacron 391CB
Bianco	0	60250537	7028603S	0001DAC
Champagne		60250539	/	0002DAC
Tortora		60250597	/	/
Grigio		60250542	/	/

<sup>-</sup> altre colorazioni su richiesta

# **COLORI STANDARD STRUTTURE**

		Finitura Liscia	Finitura opaca ruvida
Bianco	$\bigcirc$	×	✓
Tortora		×	✓
Testa di moro		×	✓
RAL 9010	$\bigcirc$	✓	*
Anodizzato argento		✓	*
Grigio marezzato		✓	*

<sup>-</sup> colorazioni RAL su richiesta

22 APPENDICE TECNICA - TABELLA MATERIALI 12

# **GARANZIA E QUALITÀ**

- I prodotti sono dotati di Certificazione CE. Il libretto con la dichiarazione di prestazione DOP accompagna il prodotto fino alla sua completa installazione.
- Vengono forniti i certificati di ignifugazione per ogni tipologia di telo utilizzato.
- Le strutture sono verificate strutturalmente e conformi ai carichi previsti dalle normative vigenti EN 13782, DM 17 gennaio 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018 e UNI EN 1991
- Gli elementi strutturali in alluminio sono garantiti 5 anni \*
- Dal 1990 progettiamo e indistrualizziamo le nostre collezioni interamente in Italia, presso gli stabilimenti di Poggio Renatico.

124

 $<sup>^* \, \</sup>text{Per ulteriori dettagli sulla garanzia si consultino le condizioni generali di vendita \, Giulio \, Barbieri \, S.r.l. \, pubblicate \, nel \, listino \, ufficiale. \, and \, consultino \, condizioni generali di vendita \, Giulio \, Condizioni generali di vendita a \, Condizioni generali di vendita a \, Condizioni generali di vendita$ 

# CONTATTI

#### Giulio Barbieri S.r.l.

Via Ferrara, 41 44028 Poggio Renatico (FE) - Italia info@giuliobarbieri.it Tel. (+39) 0532 821511 Fax (+39) 0532 821555

www.giuliobarbieri.it











ADERENTE A CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO Le imprese di Bologna, Ferrara e Modena

Le immagini contenute nel presente catalogo appartengono a Giulio Barbieri S.r.l. È vietata, quindi, qualsiasi riproduzione non autorizzata. Le informazioni riguardanti le Pergole e Vele Giulio Barbieri, contenute nel presente catalogo, potranno subire variazioni a seguito della messa a punto dell'offerta commerciale.

1-300-2-23-A

