

CATALOGO EVENT



L'AZIENDA
Pag. 5

EVENT SOLUTIONS
Pag. 7

QZEBO
Pag. 21



SILVER
Pag. 33



SUMMER
Pag. 45




LEADER
Pag. 58




DYNAMIC
Pag. 69




FESTIVAL
Pag. 81



ELITE
Pag. 93




ELITE-IN
Pag. 105




MEETING
Pag. 117



MEETING-IN
Pag. 129



COPRIFACILE
Pag. 141



OPTIONALS
Pag. 153




VISION

Vediamo un orientamento specifico ed esponenziale nella nostra offerta di prodotti con una chiara impronta ecologica orientata ad uno stile di vita nuovo, dove l'outdoor rappresenta il contatto con la natura, dove i confini si compongono e si smaterializzano. I nostri sistemi dotati di fonti di energia rinnovabile sono la risposta coerente alla necessità di preservare, rispettare e mantenere inalterato ciò che condividiamo con i viventi.

MISSION

Da oltre trent'anni siamo portatori di una narrazione che ha radici secolari legata fortemente alla terra e ai suoi frutti. La nostra mission non vuole tradire lo spirito del coltivare, dissodare, concimare, irrigare e raccogliere. Fedeli al nostro modello, coltiviamo rapporti umani e diamo alla luce prodotti assecondando i tempi necessari alla maturazione e alla raccolta così come avviene in natura. Questo nostro operare ci ha permesso di generare un design capace di cogliere le evoluzioni del mercato contemporaneo e di consolidare un'etica aziendale condivisa che conviene, crea valore e distribuisce opportunità.

EVENT SOLUTIONS
GAZEBO



I Gazebo Giulio Barbieri S.r.l. rappresentano il core business dell'azienda, che sviluppò i primi modelli già nel 1989. L'evoluzione dei materiali e l'avanzare delle tecnologie hanno trasformato la qualità e la sicurezza dei prodotti. L'azienda ha fornito al settore soluzioni innovative che garantivano un livello di performance superiori a quanto offriva il mercato.

I punti di forza, come la grande resistenza al vento, le materie prime di grande qualità, la facilità di montaggio e la sicurezza nell'utilizzo, hanno fatto in modo che in breve tempo il settore degli eventi nazionale ed europeo si sviluppasse attorno all'offerta Giulio Barbieri.

I gazebo Giulio Barbieri S.r.l. si sono affermati come i più performanti nel mondo degli eventi e del noleggio. Gazebo che hanno saputo creare spazi all'aperto, ma la cui versatilità e solidità ha fatto sì che venissero scelte anche nel mondo dell'outdoor, per completare e gestire spazi stabili sia nel settore Ho.Re.Ca. che in quello privato.

10 RAGIONI PER SCEGLIERE UN GAZEBO GIULIO BARBIERI

1 MONTAGGIO RAPIDO E SEMPLICE

I gazebo Giulio Barbieri, grazie a componenti angolari e lineari realizzati a stampo sono facilmente componibili. Le strutture, realizzate interamente in alluminio sono leggere e manovrabili e consentono di ridurre in modo sensibile le tempistiche di allestimento, sia che si tratti di singole strutture, sia che si tratti di superfici estese o soluzioni modulari.

2 STRUTTURA 100% IN ALLUMINIO

I materiali che da sempre prediligiamo sono alluminio e PVC, materiali capaci di grandi prestazioni strutturali, inoltre sia il PVC che l'Alluminio sono totalmente riciclabili.

3 MODULARITÀ

Gran parte dei Gazebo Giulio Barbieri S.r.l. sono modulabili con la maggior parte dei modelli compresi nella gamma, permettendo lo sviluppo di progetti impraticabili con i prodotti tradizionali che oggi offre il mercato. Offriamo soluzioni adattative per costruire spazi in modo potenzialmente illimitato, combinando forme e dimensioni.

4 GIUNZIONE, FORME ESAGONALI E OTTAGONALI

Sviluppare la superficie sfruttabile non è solo questione di metratura: le varie forme disponibili dei gazebo Giulio Barbieri S.r.l. sono modulabili tra loro in quasi tutte le loro versioni, in questo modo la copertura di un'area può essere sfruttata al meglio, creando poligoni che si adattano per superficie e copertura.

La gamma gazebo Giulio Barbieri S.r.l. propone piante quadrate, rettangolari, esagonali ed ottagonali: non c'è limite a quello che si può progettare grazie alla modularità delle forme.

5 STRUTTURA INTERNA O ESTERNA

I gazebo Giulio Barbieri si propongono di adattarsi al meglio alle esigenze estetiche rispetto al contesto e all'utilizzo. Esiste la possibilità di posizionare i profili strutturali sopra o sotto il telo in PVC, adattando così il design dell'oggetto Gazebo all'evento per il quale è stato scelto.

La scelta di mantenere la struttura interna può rendere più gradevole il gazebo quando l'evento è concentrato all'esterno, lasciando il design libero da strutture in alluminio a vista, mentre quando l'attività è concentrata all'interno del gazebo, la vista del tetto priva di elementi strutturali è senza dubbio preferibile.

Disegniamo spazi più accoglienti e conviviali, che si adattano al meglio al contesto di utilizzo, tutto questo ovviamente mantenendo la stessa resistenza e solidità in entrambe le soluzioni.

6 TENSIONAMENTO TELI CON ASTA DI MANOVRA

La regolazione del telo di copertura tramite asta di manovra è una caratteristica dei prodotti Giulio Barbieri e consente di ottenere con un semplice gesto il tensionamento ideale durante le fasi di assemblaggio e smontaggio.

Nel cambio stagionale, la membrava in PVC può subire lievi deformazioni dovute alla variazione di temperatura e il sistema permette una rapida e ottimale regolazione del tensionamento senza l'ausilio di ponteggi.

7 PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

Il design e l'estetica sono la componente complementare. Oltre alla varietà di colore dei tessuti, i nostri gazebo offrono soluzioni grafiche personalizzate per rifinire e decorare i teli in PVC sia perimetrali che di copertura. Le membrane tessili in PVC possono essere infatti graficate e personalizzate secondo il progetto grafico fornito.

8 ACCESSORI

Le pareti finestate o trasparenti in PVC, le porte con anta battente in vetro, i tendaggi decorativi con apertura centrale o per controsoffitto, luci led, lampade, riscaldatori o ventilatori fino alle zavorre estetiche; le possibilità per rendere unico e versatile il gazebo sono numerose e consentono di creare spazi per cerimonie, eventi e dehors.

9 ADATTABILI A QUALSIASI TERRENO

Spesso, soprattutto per quanto riguarda i grandi eventi, il suolo su cui sorge l'area espositiva è costituito da terreni naturali che rendono difficile mantenere le strutture perfettamente orizzontali, costringendo così a ricorrere a spessori che risolvono il problema solamente in modo provvisorio.

I gazebo Giulio Barbieri possiedono una particolarità unica: sono adattabili ad ogni tipo di suolo, in terra, ghiaia, sabbia, o cemento armato; le basi della colonna permettono di mantenere i gazebo perfettamente orizzontali, mantenendo le strutture perfettamente in bolla.

Ogni modello di gazebo Giulio Barbieri S.r.l. infatti, possiede le piastre colonna regolabili in altezza, che permettono di compensare pendenze e dislivelli del terreno senza pregiudicare lo sviluppo verticale.

10 VERSATILITÀ D'IMPIEGO




I gazebo Giulio Barbieri S.r.l. hanno la peculiarità di rendersi adatti a innumerevoli utilizzi; strutture di ampia metratura, ad esempio, sono utilizzate per creare spazi destinati ad eventi di gruppo, manifestazioni, meeting aziendali, mentre strutture più ridotte possono essere usate per dehors per il settore Ho.Re.CA o per giardini privati.



MATERIALI STANDARD DEI TELI DI COPERTURA IN PVC

MODELLO	NUMERO CUPOLE	BASE			OSCURANTE		TRASPARENTE
		602	502 Satin	702 S2	702 S2	602	CristalPlus 800 F/R
Qzebo	1	x	✓	x	✓	✓	x
Silver	1	✓	✓	x	✓	✓	✓
Summer	1	x	✓	x	✓	✓	✓
Festival	2	x	✓	x	✓	✓	✓
	4	x	✓	✓	✓	✓	✓
Leader	1	x	✓	x	✓	✓	✓
Leader multi	2	x	✓	x	✓	✓	✓
	3	x	✓	x	✓	✓	✓
	4	x	✓	✓	✓	✓	✓
Dynamic	1	x	✓	x	✓	✓	✓
Dynamic multi	2	x	✓	x	✓	✓	✓
	3	x	✓	x	✓	✓	✓
	4	x	✓	✓	✓	✓	✓
Elite	2	x	✓	x	✓	✓	✓
	4	x	✓	✓	✓	✓	✓
Elite-In	2	x	✓	x	✓	✓	✓
	4	x	✓	✓	✓	✓	✓
Meeting	4	x	✓	✓	✓	✓	✓
Meeting-In	4	x	✓	✓	✓	✓	✓

COLORI STANDARD DEI TELI DI COPERTURA IN PVC PRECONTRAI NT

		Base			Oscurante		Colorazioni fuori standard disponibili 
		Preconstraint 602	Preconstraint 502 Satin	Preconstraint 702-S2	Preconstraint 602	Preconstraint 702-S2	
Bianco		✓	✓	✓	✓	✓	
Champagne		x	✓	x	✓	x	

QZEBO

DIMENSIONI MASSIME

Lato max: 500cm
Altezza utile passaggio: 300cm
Altezza totale: 374cm

STRUTTURA



FORME



Quadrato Rettangolare

MODULABILE CON:

- Qzebo

ESEMPI DI COMPOSIZIONI




SILVER

DIMENSIONI MASSIME

Lato max: 400cm
Altezza utile passaggio: 250cm
Altezza totale: 440cm

STRUTTURA



FORME




Quadrato Rettangolare

MODULABILE CON:

- Silver

ESEMPI DI COMPOSIZIONI




SUMMER

DIMENSIONI MASSIME

Lato max: 600cm
Altezza utile passaggio: 250cm
Altezza totale: 520cm

STRUTTURA



FORME




Quadrato Rettangolare

MODULABILE CON:

- Summer

ESEMPI DI COMPOSIZIONI




LEADER

DIMENSIONI MASSIME

Lato max: 600cm
 Altezza utile passaggio: 300cm
 Altezza totale: 570cm

STRUTTURA



FORME



Quadrato



Rettangolare



Esagonale



Ottagonale






Multi rettangolare



Multi quadrato

ESEMPI DI COMPOSIZIONI



MODULABILE CON:


- Leader
- Dynamic
- Elite
- Elite-in
- Meeting
- Meeting-in

DYNAMIC

DIMENSIONI MASSIME

Lato max: 600cm
 Altezza utile di passaggio: 300cm
 Altezza totale: 630cm

STRUTTURA



FORME



Quadrato



Rettangolare



Esagonale



Ottagonale






Multi rettangolare



Multi quadrato

ESEMPI DI COMPOSIZIONI



MODULABILE CON:


- Leader
- Dynamic
- Elite
- Elite-in
- Meeting
- Meeting-in

FESTIVAL


DIMENSIONI MASSIME

Lato max: 1200cm
 Altezza utile passaggio: 300cm
 Altezza totale: 495cm

STRUTTURA



FORME






Quadrato



Rettangolare

ESEMPI DI COMPOSIZIONI



MODULABILE CON:


- Festival

ELITE


DIMENSIONI MASSIME

Lato max: 1300cm
 Altezza utile passaggio: 300cm
 Altezza totale: 485

STRUTTURA



FORME






Quadrato



Rettangolare

ESEMPI DI COMPOSIZIONI



MODULABILE CON:


- Leader
- Dynamic
- Elite
- Elite-in
- Meeting
- Meeting-in

ELITE-IN


DIMENSIONI MASSIME

Lato max: 1300cm
 Altezza utile passaggio: 300cm
 Altezza totale: 568cm

STRUTTURA



FORME




Quadrato Rettangolare

MODULABILE CON:

- Leader
- Dynamic
- Elite
- Elite-in
- Meeting
- Meeting-in

ESEMPI DI COMPOSIZIONI




MEETING


DIMENSIONI MASSIME

Lato max: 600cm
 Altezza utile passaggio: 300cm
 Altezza totale: 630cm

STRUTTURA



FORME



Ottagonale

MODULABILE CON:

- Leader
- Dynamic
- Elite
- Elite-in
- Meeting
- Meeting-in

ESEMPI DI COMPOSIZIONI




MEETING-IN


DIMENSIONI MASSIME

Lato max: 600cm
 Altezza utile passaggio: 300cm
 Altezza totale: 630cm

STRUTTURA



FORME




Ottagonale

MODULABILE CON:

- Leader
- Dynamic
- Elite
- Elite-in
- Meeting
- Meeting-in

ESEMPI DI COMPOSIZIONI



COPRIFACILE

DIMENSIONI MASSIME

Larghezza: 1000cm
 Altezza utile passaggio: 400cm
 Altezza totale: 570cm

STRUTTURA



FORME



Rettangolare

Lunghezza max.50 m

TABELLA COMPARATIVA MODELLI


	SILVER	SUMMER	FESTIVAL	LEADER	DYNAMIC	ELITE	ELITE-IN	MEETING	MEETING-IN
Struttura interna/ esterna alla membrana in PVC	esterna	esterna	esterna	esterna	interna	esterna	interna	esterna	interna
Forma quadrata o rettangolare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Forma esagonale	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Forma ottagonale	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Modularità con	Silver	Summer	Festival	Leader, Dynamic, Elite, Elite-in, Meeting, Meeting-in	Leader, Dynamic, Elite, Elite-in, Meeting, Meeting-in	Leader, Dynamic, Elite, Elite-in, Meeting, Meeting-in	Leader, Dynamic, Elite, Elite-in, Meeting, Meeting-in	Leader, Dynamic, Elite, Elite-in, Meeting, Meeting-in	Leader, Dynamic, Elite, Elite-in, Meeting, Meeting-in
Piede regolabile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
telo tensionabile tramite arganello	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Finitura profili in alluminio	anodizzazione	verniciatura a polvere poliestere	verniciatura a polvere poliestere	verniciatura a polvere poliestere	verniciatura a polvere poliestere	verniciatura a polvere poliestere	verniciatura a polvere poliestere	verniciatura a polvere poliestere	verniciatura a polvere poliestere
componenti strutturali in alluminio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Personalizzazione grafica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pareti in PVC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tendaggi decorativi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controsoffitto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Faretti led	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Riscaldamento a luci infrarossi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Q Z E B O





GAZEBO MODERNO DI DESIGN

Q Z E B O



Qzebo è il gazebo moderno unico al mondo. Ha modificato lo stereotipo del gazebo, ridimensionando il tetto a iperbole, dove emerge la punta o la cupola: Qzebo con il suo tetto quasi lineare rappresenta il nuovo mai visto. Qzebo è una nuova interpretazione, che si stacca dalla tradizione e sancisce la rottura con l'archetipo tradizionale. Risponde ad una domanda specifica che giunge sempre più forte dal mercato: esiste un gazebo innovativo? L'unica risposta coerente oggi è Qzebo. La gamma a tinte calde e la finitura matt a polveri epossidiche termoindurenti trattate a forno aumenta significativamente la resistenza all'usura del tempo, un prodotto dall'aspetto accogliente, che armonizza con gli spazi esterni e la natura. La struttura può essere completata con l'installazione di numerosi accessori come le chiusure perimetrali scorrevoli in PVC o in vetro, le tende a caduta, i tendaggi decorativi e i frangivento telescopici in vetro. Per ottimizzare il comfort interno sono disponibili il riscaldamento a infrarossi e l'illuminazione perimetrale a luci LED.





DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Gazebo moderno di design

MATERIALI

Alluminio
Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA

Piedi esterni a vista o a scomparsa


VERSIONI STRUTTURA

Autoportante
Quadrata / Rettangolare

Colore e materiali standard del telo di copertura in PVC a pag. 12

QZEBO


struttura quadrata



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	Htot (cm)	H1 (cm)
300	300	9	250	300
			300	350
400	400	16	250	312
			300	362
500	500	25	250	324
			300	374


QZEBO

struttura rettangolare



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	Htot (cm)	H1 (cm)
300	400	12	250	308
			300	358
300	500	15	250	314
			300	364
400	500	20	250	319
			300	369

DETTAGLI TECNICI






EVENT

SOLUTIONS

GAZEBO

SILVER



Il prodotto semplificato che assolve a funzioni semplici ed essenziali. Sono disponibili due versioni: con pianta rettangolare e quadrata, nelle misure massime 400 x 400 cm. Per ogni misura inferiore si possono realizzare soluzioni al centimetro; i moduli sono accoppiabili e accostabili e la struttura portante in alluminio esterna crea uno spazio interno armonioso ed elegante. Le componentistiche rendono il prodotto compatibile e modulabile con altre strutture dello stesso modello.



36 Festa della Musica - Antille



Stand fieristico - EWSHM - Palermo



DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Gazebo con struttura esterna al telo di copertura in PVC

MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA

- Piedi esterni a vista regolabili in altezza


VERSIONI STRUTTURA

- Autoportante
- Modulare
- Quadrata / Rettangolare

Colore e materiali standard del telo di copertura in PVC a pag. 12

SILVER


struttura quadrata



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	300	9	250	400
400	400	16	250	440



SILVER

struttura rettangolare



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	400	12	250	420

DETTAGLI TECNICI



S U M M E R




EVENT SOLUTIONS GAZEBO

SUMMER



Summer ha una caratteristica importante: può raggiungere misure considerevoli, la versione più estesa può raggiungere i 600x600 cm. Anche in questo caso si aumenta la flessibilità del prodotto che può adattarsi a progetti che prevedono estensioni e coperture maggiori. I moduli sia quadrati che rettangolari sono accostabili e accoppiabili, e la struttura portante in alluminio esterna crea uno spazio interno armonioso ed elegante. Le componentistiche rendono il prodotto compatibile con altre strutture dello stesso modello.





DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Gazebo con struttura esterna al telo di copertura in PVC

MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA

- Piedi esterni a vista regolabili in altezza


VERSIONI STRUTTURA

- Autoportante
- Modulare
- Quadrata / Rettangolare

Colore e materiali standard del telo di copertura in PVC a pag. 12

SUMMER


struttura quadrata



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	300	9	250	400
400	400	16	250	440
500	500	25	250	480
600	600	36	250	520



SUMMER

struttura rettangolare



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	400	12	250	420
	500	15	250	445
	600	18	250	470
400	500	20	250	460
	600	24	250	485
500	600	30	250	500

DETTAGLI TECNICI



LEADER



EVENT

SOLUTIONS

GAZEBO

LEADER



Tra i prodotti più evoluti della gamma, che prevede la configurazione quadrata, rettangolare, esagonale e ottagonale. Si possono progettare ampi spazi senza colonne centrali, le unità sono modulabili, accoppiabili e accostabili. Profili in alluminio strutturali esterni per conferire una visione d'interno piacevole e curata in ogni dettaglio.





DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Gazebo con struttura esterna al telo di copertura in PVC

MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA

- Piedi esterni a vista regolabili in altezza


VERSIONI STRUTTURA

- Autoportante
- Modulare
- Quadrata / Rettangolare
- Esagonale / Ottagonale

Colore e materiali standard del telo di copertura in PVC a pag. 12

LEADER


struttura quadrata



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	300	9	250	400
			300	450
400	400	16	250	440
			300	490
500	500	25	250	480
			300	530
600	600	36	250	520
			300	570

LEADER


struttura esagonale



A (cm)	D (cm)	E (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	600	520	23,4	250	450
				300	500
400	800	690	41,5	250	505
				300	555
500	1000	865	65	250	555
				300	605

LEADER


struttura rettangolare



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)	
300	400	12	250	420	
			300	470	
	500	15	15	250	445
				300	495
600	18	18	250	470	
			300	520	
400	500	20	250	460	
			300	510	
	600	24	24	250	485
				300	535
500	600	30	250	500	
			300	550	



LEADER

struttura ottagonale



A (cm)	D (cm)	E (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	785	725	43,5	250	500
				300	550
400	1045	965	77,5	250	580
				300	630

DETTAGLI TECNICI



DYNAMIC



EVENT

SOLUTIONS

GAZEBO

DYNAMIC



Questo prodotto spazia dalla forma rettangolare alla forma esagonale, ed è per questo motivo destinato alle più svariate possibilità di sviluppo. Le strutture in alluminio poste sotto la copertura in PVC valorizzano l'aspetto estetico e lo skyline dell'evento.





DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Gazebo con struttura interna al telo di copertura in PVC

MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA

- Piedi esterni a vista regolabili in altezza


VERSIONI STRUTTURA

- Autoportante
- Modulare
- Quadrata / Rettangolare
- Esagonale / Ottagonale

Colore e materiali standard del telo di copertura in PVC a pag. 12

DYNAMIC 4


struttura quadrata



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	300	9	250	380
			300	430
400	400	16	250	420
			300	470
500	500	25	250	460
			300	510
600	600	36	250	500
			300	550

DYNAMIC 4


struttura rettangolare



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)	
300	400	12	250	400	
			300	450	
	500	15	15	250	425
				300	475
600	18	18	250	450	
			300	500	
400	500	20	250	440	
			300	490	
	600	24	24	250	465
				300	515
500	600	30	250	480	
			300	530	

DYNAMIC 6


struttura esagonale



A (cm)	D (cm)	E (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	600	520	23,4	250	430
				300	480
400	800	690	41,5	250	485
				300	535
500	1000	865	65	250	535
				300	585



DYNAMIC 8

struttura ottagonale



A (cm)	D (cm)	E (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	785	725	43,5	250	500
				300	550
400	1045	965	77,5	250	580
				300	630

DETTAGLI TECNICI



FESTIVAL




EVENT

SOLUTIONS

GAZEBO

FESTIVAL



Festival esiste nelle due versioni a pianta quadrata o rettangolare, e raggiunge fino a 12m di lunghezza con una singola struttura, la modulabilità a croce con altri gazebo dello stesso modello, permettere di espandere l'area esponenzialmente.





DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Gazebo con struttura esterna al telo di copertura in PVC

MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA

- Piedi esterni a vista regolabili in altezza


VERSIONI STRUTTURA

- Autoportante
- Modulare
- Quadrata / Rettangolare


Colore e materiali standard del telo di copertura in PVC a pag. 12

FESTIVAL

struttura quadrata




A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
800	800	64	250	445
			300	495




A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
1000	1000	100	250	485
			300	535
1200	1200	144	250	525
			300	575

FESTIVAL

struttura rettangolare





A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
400	800	32	250	445
			300	495



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
500	1000	50	250	485
			300	535
600	1200	72	250	525
			300	575

DETTAGLI TECNICI






EVENT

SOLUTIONS

GAZEBO

E L I T E



Con Elite si possono comporre geometrie architettoniche interessanti, che possono fortemente connotare un progetto. Esistono versione quadrata e rettangolare, entrambe modulabili con la maggior parte dei modelli presenti nella gamma gazebo Giulio Barbieri S.r.l. Il lato maggiore raggiungibile con colonna centrale e di 13 metri. Elite presenta profili strutturali in alluminio esterni, in grado di conferire una visione d'interno piacevole, armoniosa e curata.





DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Gazebo con struttura esterna al telo di copertura in PVC

MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA

- Piedi esterni a vista regolabili in altezza


VERSIONI STRUTTURA

- Autoportante
- Modulare
- Quadrata / Rettangolare


Colore e materiali standard del telo di copertura in PVC a pag. 12

ELITE

struttura quadrata




A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
800	800	64	250	435




A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
1000	1000	100	250	476
			300	526
1200	1200	144	250	520
			300	570
1300	1300	169	250	538
			300	588

ELITE

struttura rettangolare




A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
400	800	32	250	435
			300	485



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
500	1000	50	250	476
			300	526
600	1200	72	250	520
			300	570


DETTAGLI TECNICI



Diagonale

Il diametro varia da 68 a 73 mm a seconda della dimensione della struttura.


Mantovana



Montante



Traversa



ELITE-IN




EVENT

SOLUTIONS

GAZEBO

ELITE-IN



Elite-in è la versione con struttura interna del modello Elite; disponibile a pianta quadrata e rettangolare. Come la versione a struttura esterna, anche per Elite-in è possibile creare composizioni multiple con la maggior parte dei modelli presenti nella gamma gazebo. Il lato maggiore raggiungibile con colonna centrale e di 13 metri. I profili in alluminio strutturali interni liberano l'insieme Architettonico da elementi strutturali migliorando notevolmente l'integrazione del progetto nel paesaggio o nel contesto.





DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Gazebo con struttura interna al telo di copertura in PVC

MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA

- Piedi esterni a vista regolabili in altezza


VERSIONI STRUTTURA

- Autoportante
- Modulare
- Quadrata / Rettangolare


Colore e materiali standard del telo di copertura in PVC a pag. 12

ELITE-IN

struttura quadrata




A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
800	800	64	250	415
			300	465




A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
1000	1000	100	250	456
			300	506
1200	1200	144	250	500
			300	550
1300	1300	169	250	518
			300	568

ELITE-IN

struttura rettangolare





A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
400	800	32	250	415
			300	465



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
500	1000	50	250	456
			300	506
600	1200	72	250	500
			300	550

DETTAGLI TECNICI



MEETING




EVENT

SOLUTIONS

GAZEBO

MEETING



Soluzione unica e singolare, con Meeting riusciamo a creare un unico spazio interconnesso senza separazioni o colonne centrali. La struttura portante tubolare esterna favorisce la creazione di uno spazio interno armonico, curato in ogni dettaglio, il lato maggiore della struttura ottagonale è di 6 m.






DETTAGLI TECNICI



MEETING

struttura ottagonale



A (cm)	D (cm)	E (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
500	1305	1205	120	250	530
				300	580
600	1570	1450	174	250	580
				300	630

TIPOLOGIA

Gazebo con struttura esterna al telo di copertura in PVC

MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA



- Piedi esterni a vista regolabili in altezza

VERSIONI STRUTTURA

- Autoportante
- Modulare
- Ottagonale

Colore e materiali standard del telo di copertura in PVC a pag. 12

DETTAGLI TECNICI



MEETING-IN




EVENT

SOLUTIONS

GAZEBO

MEETING-IN



Soluzione unica e singolare, con Meeting riusciamo a creare un unico spazio interconnesso senza separazioni o colonne centrali. La struttura portante tubolare interna mette in risalto il design del telo di copertura che, all'esterno, diventa una superficie libera e dinamica. Il lato maggiore della struttura ottagonale è di 6 m.





DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Gazebo con struttura interna al telo di copertura in PVC

MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA


- Piedi esterni a vista regolabili in altezza

VERSIONI STRUTTURA

- Autoportante
- Modulare
- Ottagonale


Colore e materiali standard del telo di copertura in PVC a pag. 12

MEETING-IN struttura ottagonale



A (cm)	D (cm)	E (cm)	Area (m²)	H1 (cm)	Htot (cm)
500	1305	1205	120	250	530
				300	580
600	1570	1450	174	250	580
				300	630



DETTAGLI TECNICI



Diagonale


Mantovana

Il diametro varia da 68 a 73 mm a seconda della dimensione della struttura.



Montante


Traversa





EVENT SOLUTIONS GAZEBO

COPRIFACILE



Un prodotto che riproduce l'archetipo del Capannone Industriale. Questa forma, la possibilità di personalizzazione e la sua facilità di installazione determinano una possibilità di utilizzo del prodotto sia nel mondo degli eventi che nel mondo industriale, resistenza al vento e facilità d'uso lo rendono un prodotto universale.





DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Tendostruttura in alluminio

MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA

- Picchetto tondo

VERSIONI STRUTTURA

- Autoportante
- Rettangolare

COLORI DELLA STRUTTURA

● Argento anodizzato

- altre colorazioni (gamma RAL) su richiesta


COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA

○ Bianco PIGNO 112

- altre colorazioni su richiesta



- Poly ADR IGN

COPRIFACILE



A (m)	Moduli	H1 (cm)	Htot (cm)	N. pareti
10	3	250	420	12
		300	470	
		400	570	
20	6	250	420	18
		300	470	
		400	570	
30	9	250	420	24
		300	470	
		400	570	
40	12	250	420	30
		300	470	
		400	570	
50	15	250	420	36


DETTAGLI TECNICI



APPENDICE TECNICA - OPTIONALS

HORIZON

pavimentazione in legno



EASY FLOOR

pavimentazione modulare in alluminio



PARETE IN PVC

modello "clack"



COLORI DELLA STRUTTURA

- Bianco/ Ral 9010
- Tortora
- Testa di moro
- Grigio marezzato
- Anodizzato argento

- finitura liscia o opaca ruvida
- colorazioni RAL su richiesta

FINITURA DELLA PAVIMENTAZIONE


- Legno di abete rosso - altre colorazioni su richiesta

VERSIONI STRUTTURA

- Flottante indipendente
- Flottante completa di supporti per il fissaggio delle strutture

COMPATIBILE CON:

Qzebo




COMPATIBILE CON:


Qzebo | Silver | Summer | Leader |
Dynamic | Festival | Elite | Elite - in |
Meeting | Meeting - in

VERSIONI PARETE

Cieca



Finestrata



Finestrata ad arco



COLORI STANDARD DEL PVC

- Bianco 602-8100
- Champagne 602-8341

Colorazioni fuori standard disponibili



TIPOLOGIA DI PVC

- Preconstraint 602
- Preconstraint 502 Satin
- Preconstraint 702-S2 Oscurante

COMPATIBILE CON:

Leader | Dynamic | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

PARETE IN PVC
apertura laterale




VERSIONI PARETE

Cieca

Finestrata

Mesh



COLORI DEL PVC

○ Bianco ● Champagne

COLORI DEL PVC

○ Bianco ● Champagne
● Grigio ● Tortora

COMPATIBILE CON:

Qzebo | Coprifacile

PARETE IN PVC
apertura centrale






VERSIONI PARETE

Cieca

Finestrata

Mesh



COLORI DEL PVC

○ Bianco ● Champagne

COLORI DEL PVC

○ Bianco ● Champagne
● Grigio ● Tortora

COMPATIBILE CON:

Qzebo | Coprifacile

PARETE IN PVC
modello "cinghietta"



TENDAGGIO DECORATIVO
con apertura centrale



VERSIONI PARETE



COLORI STANDARD DEL PVC


- Bianco
- Champagne

Colorazioni fuori standard disponibili



TIPOLOGIA DI PVC

- Preconstraint 602
- Preconstraint 502 Satin
- Preconstraint 702-S2 Oscurante
- Cristalplus 800 F/R



COLORI STANDARD

- Bianco
- Champagne
- Tortora

TIPOLOGIA DI PVC

- Irisun Polished FR

- La ricchezza delle tende è del 50%


COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

COMPATIBILE CON:

Qzebo | Leader | Dynamic | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

TENDAGGIO DECORATIVO
controsoffitto



COLORI STANDARD

- Bianco
- Champagne
- Tortora


TIPOLOGIA DI PVC

- Irisun Polished FR

COMPATIBILE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

ILLUMINAZIONE
lampade a goccia




- Potenza 7,5 W cadauno

COMPATIBILE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

ILLUMINAZIONE
faretti led




- Potenza 50 W cadauno

COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

ILLUMINAZIONE
strip LED




COLORI DEL LED

- Bianco naturale
- RGB

COMPATIBILE CON:

Qzebo

ILLUMINAZIONE
faretti LED



COLORI DEL LED

- Bianco naturale

COMPATIBILE CON:


Qzebo

ANTA BATTENTE IN VETRO 3+3
completa di maniglia antipanico




VERSIONI PARETE

Porta singola



Doppia anta



COLORE STANDARD DELLA STRUTTURA

- Bianco RAL 901

- Altre colorazioni su richiesta


- Porte con sopraluce fisso
- Tamponamento in vetro
- Struttura in alluminio laccato

COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

RISCALDAMENTO

riscaldatore a raggi infrarossi




- Potenza 2,00 kW

COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader |
Dynamic | Festival | Elite | Elite - in |
Meeting | Meeting - in

VENTILAZIONE

ventilatore a tre pale



COMPATIBILE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic |
Festival | Elite | Elite - in | Meeting |
Meeting - in

PARETE IN PVC

chiusura a zip saliscendi



COLORI DELLA STRUTTURA

- Bianco opaco
- Tortora opaco
- Testa di moro opaco
- Grigio mazzato

COMPATIBILE CON:

Qzebo




TIPOLOGIA DI PVC

Crsistalplus 500
Soltis W96
Preconstraint 502

TENDA VOK

chiusura avvolgibile saliscendi



- Telo in PVC retinato Soltis 96
- Asta per arganello

COLORI DELLA STRUTTURA

- Bianco opaco
- Testa di moro opaco
- Tortora opaco
- Grigio marezzato

COLORI DELLA TENDA VOK


- Bianco
- Grigio
- Champagne
- Tortora

COMPATIBILE CON:

Qzebo

PARETE SCORREVOLE IN VETRO

parete con ante in vetro scorrevoli



COLORI DELLA STRUTTURA

- Bianco opaco
- Testa di moro opaco
- Tortora opaco
- Grigio marezzato


- Accessori delle pareti in vetro
 - Serratura con pomello, chiave e riscontro per apertura laterale
 - Apertura lato opposto "Push-Push"
 - Parete fissa con profilo fermavento
 - Vetro trasparente extrachiaro

COMPATIBILE CON:

Qzebo

FRANGIVENTO SALISCENDI

frangivento con saliscendi scorrevoli in vetro



COLORI DELLA STRUTTURA


- Bianco
- Ral 9006
- RAL 9011 Matt

COMPATIBILE CON:

Qzebo


ANCORAGGIO

zavorra in cemento



ANCORAGGIO

fioriera in cemento



COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

PICCHETTO
ad elica - Tipo A



COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

PICCHETTO
a "T" - Tipo B



PICCHETTO
tondo tipo C



COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in | Coprifacile

ANCORAGGIO
cinghia di sicurezza





COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA



TELO A SPICCHI



COMPATIBILE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic |
Festival | Elite | Elite - in | Meeting |
Meeting - in | Coprifacile

COMPATIBILE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic |
Festival | Elite | Elite - in | Meeting |
Meeting - in

GARANZIA E QUALITÀ

- I prodotti sono dotati di Certificazione CE UNI EN 1090. Il libretto con la dichiarazione di prestazione DOP accompagna il prodotto fino alla sua completa installazione.
- Vengono forniti i certificati di ignifugazione per ogni tipologia di telo utilizzato.
- Le strutture sono verificate strutturalmente e conformi ai carichi previsti dalle normative vigenti EN 13782, DM 17 gennaio 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018 e UNI EN 1991
- Gli elementi strutturali in alluminio sono garantiti 5 anni *
- Dal 1990 progettiamo e industrializziamo le nostre collezioni interamente in Italia, presso gli stabilimenti di Poggio Renatico.

* Per ulteriori dettagli sulla garanzia si consultino le condizioni generali di vendita Giulio Barbieri S.r.l. pubblicate nel listino ufficiale.

CONTATTI

Giulio Barbieri S.r.l.

Via Ferrara, 41
44028 Poggio Renatico (FE) - Italia
info@giulio barbieri.it
Tel. (+39) 0532 821511
Fax (+39) 0532 821555

www.giulio barbieri.it



ADERENTE A
**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena

Le immagini contenute nel presente catalogo appartengono a Giulio Barbieri S.r.l. È vietata, quindi, qualsiasi riproduzione non autorizzata. Le informazioni riguardanti le Pergole e Vele Giulio Barbieri, contenute nel presente catalogo, potranno subire variazioni a seguito della messa a punto dell'offerta commerciale.

